

# 24 TROFEO

The racing machines

IT

Le punte di diamante della produzione Olmo offerte in una vasta gamma di colori, preparate espressamente con allestimenti di pregio per il cliente più esigente che pretende il massimo della personalizzazione. Il meglio della tecnologia del carbonio monoscocca ad alte prestazioni per biciclette destinate alle competizioni sia su strada che fuoristrada.

EN

The diamonds in the Olmo production in a wide range of colours, specially prepared with sophisticated fittings for the most demanding client who insists on maximum personalisation. The best technology for a high performance carbon monocoque for on and off road competition bikes.



| MODELLO<br>MODEL   | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                   | FORCELLA<br>FORK             | CAMBIO<br>GEAR      | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS | GUARNITURA<br>CRANKSET                  | CASSETTA<br>CASSETTE                   | FRENI<br>BRAKES   | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM                      | RUOTE<br>WHEELS         | COPERTURE<br>TYRES | SELLA<br>SADDLE        | REGGISILLA<br>SEATPOST | OPTIONAL<br>OPTIONALS                             | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--|-------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---|----------------|
| <b>GEPIN PRO</b>   |                |                                   |                              |                     |                            |                     |   |  |                   |   |                         |                    |                        |                        |   |                |
| SUPER RECORD EPS   | BR80000        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | Super Record EPS V3 | Super Record EPS V3        | Super Record EPS V3 | Super Record 52-36 / 53-39              | Record 11-27 / 11-29                   | Super Record      | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,31 Kg        |
| SUPER RECORD       | BR80050        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | Super Record        | Super Record               | Super Record        | Super Record 52-36 / 53-39              | Record 11-27 / 11-29                   | Super Record      | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,20 Kg        |
| RECORD             | BR80100        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | Record              | Record                     | Record              | Record 50-34 / 52-36 / 53-39            | Chorus 11-27 / 11-29                   | Record            | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,71 Kg        |
| DURA ACE Di2 DISCO | BR80150        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | RD Dura Ace R915OSS | FD Dura Ace R915OSS        | ST Dura Ace R9170   | FC Dura Ace R9100 50-34 / 52-36 / 53-39 | CS Dura Ace R9100 11-28 / 11-30        | Dura Ace KITR9170 | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Fulcrum Racing 4 DB C17 | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision Metron 40 SL DB carbon                     | 7,89 Kg        |
| DURA ACE Di2       | BR80200        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | RD Dura Ace R915OSS | FD Dura Ace R915OSS        | ST Dura Ace R9150   | FC Dura Ace R9100 50-34 / 52-36 / 53-39 | CS Dura Ace R9100 11-28 / 11-30        | BR Dura Ace R9100 | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,58 Kg        |
| DURA ACE           | BR80250        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | RD Dura Ace R910OSS | FD Dura Ace R910OSS        | ST Dura Ace R9100   | FC Dura Ace R9100 50-34 / 52-36 / 53-39 | CS Dura Ace R9100 11-28 / 11-30        | BR Dura Ace R9100 | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,57 Kg        |
| ULTEGRA Di2        | BR80300        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | RD Ultegra R8050    | FD Ultegra R8050           | ST Ultegra R8050    | FC Ultegra R8000 50-34 / 52-36 / 53-39  | CS Ultegra R8000 12-25 / 11-28 / 11-32 | BR Ultegra R8000  | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,87 Kg        |
| ULTEGRA            | BR80350        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | RD Ultegra R8000    | FD Ultegra R8000           | ST Ultegra R8000    | FC Ultegra R8000 50-34 / 52-36 / 53-39  | CS Ultegra R8000 12-25 / 11-28 / 11-32 | BR Ultegra R8000  | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon Bora One 35 carbon clincher     | 7,86 Kg        |
| K-FORCE WE         | BR80400        | Road Carbon monocoque "Gepin Pro" | Carbon monocoque "Gepin Pro" | K-FORCE WE          | K-FORCE WE                 | K-FORCE WE          | K-FORCE 50-34 / 52-36 / 53-39           | K-FORCE 11-25 / 11-28 / 11-32          | K-FORCE           | Gepin Pro Carbon Gepin Pro integrato / integrated | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia SLR flow  | Gepin Pro Carbon       | Vision T42 carbon K-FORCE powermeter              | 7,83 Kg        |
| <b>911 TT</b>      |                |                                   |                              |                     |                            |                     |   |  |                   |   |                         |                    |                        |                        |   |                |
| ULTEGRA Di2 11V    | BR80705        | Olmo Carbon aereo TT              | Olmo Carbon aereo TT         | RD Ultegra R8050    | FD Ultegra R8050           | SL Ultegra R671     | FC Ultegra R8000 50-34 / 52-36 / 53-39  | CS Ultegra R8000 12-25 / 11-28         | TRP TTVO9         | Olmo Carbon TT                                    | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia Iron flow | Olmo Carbon aereo      | Vision Metron 81 Vision Metron 3SP / Disc Tubular | 8,50 Kg        |
| ULTEGRA 11V        | BR80700        | Olmo Carbon aereo TT              | Olmo Carbon aereo TT         | RD Ultegra R8000    | FD Ultegra R8000           | Shimano BAR END     | FC Ultegra R8000 50-34 / 52-36 / 53-39  | CS Ultegra R8000 12-25 / 11-28         | TRP TTVO9         | Olmo Carbon TT                                    | Vision Trimax 35        | Vittoria Rubino    | Selle Italia Iron flow | Olmo Carbon aereo      | Vision Metron 81 Vision Metron 3SP / Disc Tubular | 8,47 Kg        |

| MODELLO<br>MODEL          | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                               | FORCELLA<br>FORK                    | CAMBIO<br>GEAR        | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS   | GUARNITURA<br>CRANKSET  | CASSETTA<br>CASSETTE | FRENI<br>BRAKES | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM              | RUOTE<br>WHEELS                      | COPERTURE<br>TYRES                  | SELLA<br>SADDLE    | REGGISSELLA<br>SEATPOST | OPTIONAL<br>OPTIONALS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------------------|----------------|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>BEIGUA +</b>           |                |   |                                     |                       |                            |                       |                         |                      |                 |   |                                      |                                     |                    |                         |                       |                |
| GX eagle 1x12V<br>27,5"   | BM80100        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Reba<br>RL axle 15/110     | Sram GX Eagle         | -                          | Gripshift GX<br>Eagle | GX Eagle GXP<br>32Tx175 | X-Glide 12V<br>10-50 | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 27,5" Boost<br>Olmo<br>15/110 12/148 | Schwalbe<br>Rocket Ron<br>27,5x3.00 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,65 Kg       |
| NX 1x11V<br>27,5"         | BM80150        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Judy<br>Silver axle 15/110 | Sram NX1              | -                          | Trigger NX1           | NX1 30Tx175             | NX1 11V<br>11-41     | Shimano M315    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 27,5" Boost<br>Olmo<br>15/110 12/148 | Schwalbe<br>Rocket Ron<br>27,5x3.00 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,70 Kg       |
| SLX 1x11V<br>27,5"        | BM80200        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Judy<br>Silver axle 15/110 | Shimano SLX<br>M-7000 | -                          | SLX                   | SLX 32Tx175             | M-7000<br>11-40      | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 27,5" Boost<br>Olmo<br>15/110 12/148 | Schwalbe<br>Rocket Ron<br>27,5x3.00 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,65 Kg       |
| GX eagle 1x12V<br>29"     | BM80250        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Reba<br>RL axle 15/110     | Sram GX Eagle         | -                          | Gripshift GX<br>Eagle | GX Eagle GXP<br>32Tx175 | X-Glide 12V<br>10-50 | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 29" Boost Olmo<br>15/110 12/148      | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 12,28 Kg       |
| NX 1x11V<br>29"           | BM80300        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Judy<br>Silver axle 15/110 | Sram NX1              | -                          | Trigger NX1           | NX1 30Tx175             | NX1 11V<br>11-41     | Shimano M315    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 29" Boost Olmo<br>15/110 12/148      | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 12,32 Kg       |
| SLX 1x11V<br>29"          | BM80350        | MTB Carbon<br>monocoque 650B<br>"Beigua Plus" | RockShox Judy<br>Silver axle 15/110 | Shimano SLX<br>M-7000 | -                          | SLX                   | SLX 32Tx175             | M-7000<br>11-40      | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | 29" Boost Olmo<br>15/110 12/148      | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia Nepal | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 12,28 Kg       |
| <b>BIGNONE</b>            |                |   |                                     |                       |                            |                       |                         |                      |                 |   |                                      |                                     |                    |                         |                       |                |
| GX eagle RS1 1x12V<br>29" | BM80500        | MTB Carbon<br>monocoque<br>"Bignone"          | RockShox RS1<br>RLC axle 15/110     | Sram GX Eagle         | -                          | Gripshift GX<br>Eagle | GX Eagle GXP<br>32Tx175 | X-Glide 12V<br>10-50 | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | Miche XM-45<br>15/110 12/148<br>XD   | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia XR    | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,00 Kg       |
| GX eagle 1x12V<br>29"     | BM80550        | MTB Carbon<br>monocoque<br>"Bignone"          | RockShox Reba<br>RL axle 15/110     | Sram GX Eagle         | -                          | Gripshift GX<br>Eagle | GX Eagle GXP<br>32Tx175 | X-Glide 12V<br>10-50 | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | Miche XM-45<br>15/110 12/148<br>XD   | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia XR    | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,63 Kg       |
| XT 2x11V<br>29"           | BM80600        | MTB Carbon<br>monocoque<br>"Bignone"          | RockShox SID<br>RL axle 15/110      | Shimano XT 11V        | XT                         | XT 2x11V              | XT 28-38x175            | XT<br>11-40          | Shimano XT      | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | Miche XM-45<br>15/110 12/148<br>XD   | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia XR    | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,31 Kg       |
| SLX 1x11V<br>29"          | BM80650        | MTB Carbon<br>monocoque<br>"Bignone"          | RockShox Reba<br>RL axle 15/110     | Shimano SLX 11V       | -                          | SLX 11V               | XT 28-38x175            | SLX<br>11-40         | Shimano M506    | Ritchey MTB Trail 740<br>Ritchey Trail BB | Miche XM-45<br>15/110 12/148         | Schwalbe<br>Racing Ralph<br>29x2.25 | Selle Italia XR    | Ritchey<br>Comp V2      | -                     | 11,63 Kg       |

Ride with style

IT

Il cuore della produzione di serie di bici da strada ad alte prestazioni: una gamma di prodotti profondamente rinnovata e sviluppata dal reparto R&D in stretta collaborazione con gli atleti del team Sangemini-Mg.K Vis-Olmo. Telai monoscocca in carbonio e alluminio con impianti frenanti a disco o convenzionali e allestimenti diversificati in base alla destinazione di utilizzo sia per il ciclista semi-professionista che amatoriale.

EN

The heart of our mass production of high performance road bikes: a totally renewed range of products, developed by our R&D department in close collaboration with the athletes in the Sangemini-Mg.K Vis-Olmo team. Carbon and aluminium frame with disk or conventional braking systems and various fittings, depending on the intended use for both the semi-professional and amateur cyclist.



| MODELLO<br>MODEL | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                   | FORCELLA<br>FORK             | CAMBIO<br>GEAR      | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS  | GUARNITURA<br>CRANKSET    | CASSETTA<br>CASSETTE      | FRENI<br>BRAKES    | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM           | RUOTE<br>WHEELS       | COPERTURE<br>TYRES | SELLA<br>SADDLE      | REGGISELLA<br>SEATPOST | PEDALI<br>PEDALS | PESO<br>WEIGHT |
|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>ZEROUNO</b>   |                |                                   |                              |                     |                            |                      |                           |                           |                    |  |                       |                    |                      |                        |                  |                |
| POTENZA 11V      | BR81100        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Campagnolo Potenza  | Campagnolo Potenza         | Campagnolo Potenza   | Campagnolo Potenza 34-50  | Miche Primato Light 11-29 | Campagnolo Potenza | Deda O1 Black                          | Fulcrum Racing 7      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RSX O1 Black      | -                | 8,32 Kg        |
| POTENZA MIX 11V  | BR81200        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Campagnolo Potenza  | Campagnolo Potenza         | Campagnolo Potenza   | FSA Omega Black 34-50     | Miche Primato 11-29       | Campagnolo Potenza | Alloy Olmo                             | Miche Reflex Dark H25 | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Alloy Olmo             | -                | 8,47 Kg        |
| ULTEGRA 11V      | BR81300        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Ultegra ST-R8000     | Ultegra FC-8000 34-50     | Ultegra 11-28             | Ultegra BR-R8000   | Deda O1 Black                          | Fulcrum Racing Sport  | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RSX O1 Black      | -                | 8,12 Kg        |
| ULTEGRA MIX 11V  | BR81400        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Ultegra ST-R8000     | Shimano FC-RS510 34-50    | Shimano CS-5800 11-28     | Shimano BR-R561    | Alloy Olmo                             | Shimano WH-RS010      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Alloy Olmo             | -                | 8,32 Kg        |
| 105 11V          | BR81500        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano 105 ST-R5800 | Shimano 105 FC-5800 34-50 | Shimano CS-5800 11-28     | 105 BR-5800        | Deda O1 Black                          | Shimano WH-RS010      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RSX O1 Black      | -                | 8,52 Kg        |
| 105 MIX 11V      | BR81600        | Road Carbon monocoque "Zerouno"   | Carbon monocoque "Zerouno"   | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano 105 ST-R5800 | Shimano FC-RS500 34-50    | Shimano CS-5800 11-28     | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                             | Shimano WH-RS010      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Alloy Olmo             | -                | 8,52 Kg        |
| <b>ZERODIECI</b> |                |                                   |                              |                     |                            |                      |                           |                           |                    |  |                       |                    |                      |                        |                  |                |
| POTENZA 11V      | BR82100        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Campagnolo Potenza  | Campagnolo Potenza         | Campagnolo Potenza   | Campagnolo Potenza 34-50  | Miche Primato Light 11-29 | Campagnolo Potenza | Deda RHM Zero Black<br>Deda Zero Black | Fulcrum Racing 7      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,63 Kg        |
| POTENZA MIX 11V  | BR82200        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Campagnolo Potenza  | Campagnolo Potenza         | Campagnolo Potenza   | FSA Omega Black 34-50     | Miche Primato 11-29       | Campagnolo Potenza | Alloy Olmo                             | Miche Reflex Dark H25 | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Alloy Olmo             | -                | 8,78 Kg        |
| ULTEGRA 11V      | BR82300        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Ultegra ST-R8000     | Ultegra FC-8000 34-50     | Ultegra 11-28             | Ultegra BR-R8000   | Deda RHM Zero Black<br>Deda Zero Black | Fulcrum Racing Sport  | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,33 Kg        |
| ULTEGRA MIX 11V  | BR82400        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Ultegra ST-R8000     | Shimano FC-RS510 34-50    | Shimano CS-5800 11-28     | Shimano BR-R561    | Alloy Olmo                             | Shimano WH-RS010      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Alloy Olmo             | -                | 8,33 Kg        |
| 105 11V          | BR82500        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano 105 ST-R5800 | Shimano 105 34-50         | Shimano CS-5800 11-28     | 105 BR-5800        | Deda RHM Zero Black<br>Deda Zero Black | Shimano WH-RS010      | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,58 Kg        |
| 105 MIX 11V      | BR82600        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano 105 ST-R5800 | Olmo Compact 34-50        | Shimano CS-5800 11-28     | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                             | Olmo Vita             | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia X1 flow | Alloy Olmo             | -                | 8,58 Kg        |
| TIAGRA MIX 10V   | BR82700        | Road Carbon monocoque "Zerodieci" | Carbon monocoque "Zerodieci" | Shimano Tiagra      | Shimano Tiagra             | Shimano Tiagra       | Olmo Compact 34-50        | Shimano CS-HG500-10 11-28 | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                             | Olmo Vita             | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia X1 flow | Alloy Olmo             | -                | 9,10 Kg        |

| MODELLO<br>MODEL         | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                 | FORCELLA<br>FORK           | CAMBIO<br>GEAR      | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS  | GUARNITURA<br>CRANKSET | CASSETTA<br>CASSETTE      | FRENI<br>BRAKES    | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM        | RUOTE<br>WHEELS   | COPERTURE<br>TYRES | SELLA<br>SADDLE      | REGGISELLA<br>SEATPOST | PEDALI<br>PEDALS | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>ZEROTRE DISCO</b>     |                |                                 |                            |                     |                            |                      |                        |                           |                    |                                     |                   |                    |                      |                        |                  |                |
| ULTEGRA 11V              | BR83100        | Road Carbon monocoque "Zerotre" | Carbon monocoque "Zerotre" | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Shimano RS505        | Ultegra FC-8000 34-50  | Ultegra 11-28             | Shimano RS505 Disk | Deda RHM Zero Black Deda Zero Black | Fulcrum R700 Disk | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,65 Kg        |
| ULTEGRA MIX 11V          | BR83200        | Road Carbon monocoque "Zerotre" | Carbon monocoque "Zerotre" | Ultegra RD-R8000    | Ultegra FD-R8000           | Shimano RS505        | Shimano FC-RS510 34-50 | Shimano CS-5800 11-28     | Shimano RS505 Disk | Deda RHM Zero Black Deda Zero Black | Fulcrum R700 Disk | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia SL flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,85 Kg        |
| 105 MIX 11V              | BR83300        | Road Carbon monocoque "Zerotre" | Carbon monocoque "Zerotre" | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano RS505        | Olmo Compact 34-50     | Shimano CS-5800 11-28     | Shimano Disk       | Deda RHM Zero Black Deda Zero Black | Fulcrum R700 Disk | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia X1 flow | Deda RS Zero Black     | -                | 8,90 Kg        |
| <b>ZEROCINQUE</b>        |                |                                 |                            |                     |                            |                      |                        |                           |                    |                                     |                   |                    |                      |                        |                  |                |
| 105 MIX 11V              | BR84100        | Road Alloy 6063 "Zerocinque"    | Carbon/Alloy "Zerocinque"  | Shimano 105 RD-5800 | Shimano 105 FD-5800        | Shimano 105 ST-R5800 | Olmo Compact 34-50     | Shimano CS-5800 11-28     | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                          | Olmo Vita         | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia X1 flow | Alloy Olmo             | -                | 9,68 Kg        |
| TIAGRA MIX 10V           | BR84200        | Road Alloy 6063 "Zerocinque"    | Carbon/Alloy "Zerocinque"  | Shimano Tiagra      | Shimano Tiagra             | Shimano Tiagra       | Olmo Compact 34-50     | Shimano CS-HG500-10 12-28 | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                          | Olmo Vita         | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia X1      | Alloy Olmo             | -                | 10,20 Kg       |
| TIAGRA MIX 10V           | BR84300        | Road Alloy 6063 "Zerocinque"    | Carbon/Alloy "Zerocinque"  | Campagnolo Xenon    | Campagnolo Veloce          | Campagnolo Xenon     | Olmo Compact 34-50     | Miche 10V 12-28           | Tecktro R340 Olmo  | Alloy Olmo                          | Olmo Vita         | Vittoria Zaffiro   | Selle Italia Q-Bik   | Alloy Olmo             | -                | 10,00 Kg       |
| <b>ZEROCINQUE STRADA</b> |                |                                 |                            |                     |                            |                      |                        |                           |                    |                                     |                   |                    |                      |                        |                  |                |
| CLARIS 3x8V              | BR84400        | Road Alloy 6063 "Zerocinque"    | Carbon/Alloy "Zerocinque"  | Shimano Claris      | Shimano Claris             | Shimano Claris       | Shimano M-171 48-38-28 | Shimano 8V                | Tecktro R315 Olmo  | Alloy Olmo                          | Olmo Vita         | CST 700x28         | Selle Italia Q-Bik   | Alloy Olmo             | Xerama SP 910S   | 10,95 Kg       |

The climber peaks

IT

Tre modelli da fuoristrada con telai in alluminio a doppio e triplo spessore per garantire robustezza e leggerezza in tutte le condizioni di utilizzo. Allestimenti con il meglio delle trasmissioni Sram e Shimano, cerchi fuoristrada Forza e Forza TXL da 27,5" e 29" con perno passante, sviluppati direttamente da Olmo.

EN

Three off-road models, with double and triple-thickness steel frames to guarantee they are robust and light under any conditions. Fitted with the best Sram and Shimano transmissions, with 27,5" and 29" Forza and Forza TXL off-road wheels with thru-axle, developed directly by Olmo.



| MODELLO<br>MODEL      | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME   | FORCELLA<br>FORK             | CAMBIO<br>GEAR         | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS | GUARNITURA<br>CRANKSET       | CASSETTA<br>CASSETTE | FRENI<br>BRAKES                   | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM | RUOTE<br>WHEELS  | COPERTURE<br>TYRES          | SELLA<br>SADDLE         | REGGISELLA<br>SEATPOST | PEDALI<br>PEDALS | OPTIONAL<br>OPTIONALS                           | PESO<br>WEIGHT |
|-----------------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---|----------------|
| <b>ZEROSEI</b>        |                |   |                              |                        |                            |                     |                              |                      |                                   |                              |  |                             |                         |                        |                  |   |                |
| SLX 2x11V             | BM83100        | MTB Front 29" Alloy custom Olmo triplo spessore / triple-butted | Suntour XCR32 Air RL         | Shimano SLX RD M-7000  | Shimano SLX                | Shimano SLX         | Shimano SLX 26-36            | Shimano M-7000 11-40 | Shimano Disk M-315                | Olmo Over Alloy Alloy        | Olmo Forza 29"   | Schwalbe Smart Sam 29"x2.25 | Selle Italia Q-Bik flow | Olmo Alloy             | -                | RockShox Recon Silver perno passante/ thru-axle | 13,60 Kg       |
| SLX 1x11V             | BM83200        | MTB Front 29" Alloy custom Olmo triplo spessore / triple-butted | Suntour XCR32 Air RL         | Shimano SLX RD M-7000  | -                          | Shimano SLX         | Shimano SLX 32T              | Shimano M-7000 11-40 | Shimano Disk M-315                | Olmo Over Alloy Alloy        | Olmo Forza 29"   | Schwalbe Smart Sam 29"x2.25 | Selle Italia Q-Bik flow | Olmo Alloy             | -                | RockShox Recon Silver perno passante/ thru-axle | 13,53 Kg       |
| NX1 1x11V             | BM83300        | MTB Front 29" Alloy custom Olmo triplo spessore / triple-butted | Suntour XCR32 Air RL         | Sram NX1               | -                          | Sram NX1 Trigger    | Sram NX GXP 30T              | Sram X-Glide 11-42   | Shimano Disk M-315                | Olmo Over Alloy Alloy        | Olmo Forza 29"   | Schwalbe Smart Sam 29"x2.25 | Selle Italia Q-Bik flow | Olmo Alloy             | -                | RockShox Recon Silver perno passante/ thru-axle | 13,53 Kg       |
| DEORE 2X10V           | BM83400        | MTB Front 29" Alloy custom Olmo triplo spessore / triple-butted | Suntour XCR32 Air RL         | Shimano Deore RD-M6000 | Shimano Deore              | Shimano Deore       | Olmo Zephir 24-38            | Shimano Deore 11-42  | Shimano Disk M-315                | Olmo Over Alloy Alloy        | Olmo Forza 29"   | Schwalbe Smart Sam 29"x2.25 | Selle Italia Q-Bik flow | Olmo Alloy             | -                | RockShox Recon Silver perno passante/ thru-axle | 13,70 Kg       |
| <b>TURCHINO</b>       |                |   |                              |                        |                            |                     |                              |                      |                                   |                              |  |                             |                         |                        |                  |   |                |
| MTB 27,5" 3x8V ACERA  | BS80200        | MTB 27,5" Alloy custom Olmo                                     | Suntour XCM HLO Hydraulic    | RD Acera               | FD TY-700                  | SL M-310 3x8        | Shimano TY-501               | Shimano HG 31-8      | Shimano Disk M-315                | Alloy                        | Olmo Forza 27,5"                                       | 27,5"x2.10 Kenda            | Selle Royal Mach        | Alloy                  | Xerama SP-910S   | -   | 14,95 Kg       |
| MTB 27,5" 3x9V ALIVIO | BS80400        | MTB 27,5" Alloy custom Olmo                                     | Suntour XCM RL Hydraulic     | RD Alivio              | FD Altus                   | SL Altus            | Shimano MT-100               | Shimano HG 20-9      | Shimano Disk M-315                | Alloy                        | Olmo Forza 27,5"                                       | 27,5"x2.10 Kenda            | Selle Royal Mach        | Alloy                  | Xerama SP-910S   | -   | 14,45 Kg       |
| MTB 29" 3x8V ACERA    | BS80100        | MTB 29" Alloy custom Olmo                                       | Suntour XCM HLO Hydraulic    | RD Acera               | FD TY-700                  | SL M-310 3x8        | Shimano TY-501               | Shimano HG 31-8      | Shimano Disk M-315                | Alloy                        | Olmo Forza 29"   | 29"x2.10 Kenda              | Selle Royal Mach        | Alloy                  | Xerama SP-910S   | -   | 15,70 Kg       |
| MTB 29" 3x9V ALIVIO   | BS80300        | MTB 29" Alloy custom Olmo                                       | Suntour XCM RL Hydraulic     | RD Alivio              | FD Altus                   | SL Altus            | Shimano MT-100               | Shimano HG 20-9      | Shimano Disk M-315                | Alloy                        | Olmo Forza 29"   | 29"x2.10 Kenda              | Selle Royal Mach        | Alloy                  | Xerama SP-910S   | -   | 15,20 Kg       |
| <b>GIOVI</b>          |                |   |                              |                        |                            |                     |                              |                      |                                   |                              |  |                             |                         |                        |                  |   |                |
| MTB 27,5" 3x7V        | BS80600        | MTB 27,5" Alloy custom Olmo                                     | CH 389 Bloccabile / lockable | RD TY-300              | FD TY-50                   | ST EF-51 3x7        | Acciaio / Steel 42-34-24x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy Saccon              | Hi-Ten Alloy Head            | Alloy doppia camera CNC / CNC Dual chamber Alloy 27,5" | 27,5"x2.10                  | DDK Orion               | Alloy slitta           | Xerama SP-877    | -   | 15,06 Kg       |
| <b>GIOVI DISCO</b>    |                |   |                              |                        |                            |                     |                              |                      |                                   |                              |  |                             |                         |                        |                  |   |                |
| MTB 27,5" 3x7V DISK   | BS80500        | MTB 27,5" Alloy custom Olmo                                     | CH 389 Bloccabile / Lockable | RD TY-300              | FD TY-50                   | ST EF-51 3x7        | Acciaio / Steel 42-34-24x170 | Shimano TZ 21        | Disco meccanici / Mechanical Disk | Hi-Ten Alloy Head            | Alloy Disk black 27,5"                                 | 27,5"x2.10                  | DDK Orion               | Alloy slitta           | Xerama SP-877    | -   | 15,52 Kg       |



# 120 SPORTIVE

Ride for fun

IT

Una linea completa di modelli destinati all'attività sportiva all'aria aperta, dal trekking leggero al fuoristrada più impegnativo, fino al cicloturismo. Modelli in acciaio e alluminio, tutti con trasmissioni Shimano, in un'ampia gamma di allestimenti e telai con misure e geometrie specifiche sia per uomini che per donne, fino alle biciclette da ragazzi e ragazze con ruote da 26, 24 e 20 pollici.

EN

A complete line of models for open-air sports activities, from gentle trekking to more demanding off-road, and bike tourism. Steel and aluminium models, all with Shimano transmissions and in a wide range of fittings. Frames with specific measurements and geometries for both men and women, and including boys' and girls' bikes with 26", 24" and 20" wheels.



| MODELLO<br>MODEL          | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME       | FORCELLA<br>FORK                       | CAMBIO<br>GEAR | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS | GUARNITURA<br>CRANKSET          | CASSETTA<br>CASSETTE | FRENI<br>BRAKES                                      | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM                                | RUOTE<br>WHEELS   | COPERTURE<br>TYRES      | SELLA<br>SADDLE         | REGGISSELLA<br>SEATPOST         | PEDALI<br>PEDALS | PESO<br>WEIGHT |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| <b>NAVA UOMO</b>          |                |                       |  |                |                            |                     |                                 |                      |  |   |   |                         |                         |                                 |                  |                |
| TREKKING 28"<br>3x8 ACERA | BS82100        | Trekking 28"<br>Alloy | RST NEON ML                            | RD ACERA       | FD TY-700                  | ST EF-51<br>3x8     | Shimano TY-501<br>42-34-24      | Shimano HG<br>31-8   | Disco Tektro<br>idraulici / Tektro<br>hydraulic disc | Alloy Over<br>Alloy regolabile/<br>Adjustable Alloy         | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy 28"           | 700x40                  | DDK 3201                | Alloy                           | Xerama SP-322S   | 14,40 kg       |
| TREKKING 28"<br>3x7V      | BS82300        | Trekking 28"<br>Alloy | Hi-Ten                                 | RD TY-300      | FD TY-300                  | ST EF-29<br>3x7     | Shimano TY-301                  | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Alloy Over<br>Alloy non regolabile/<br>Not adjustable Alloy | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy 28"           | 700x40                  | S-Trace SA 3201<br>flow | Alloy                           | Xerama SP-322S   | 13,45 kg       |
| <b>NAVA DONNA</b>         |                |                       |  |                |                            |                     |                                 |                      |  |   |   |                         |                         |                                 |                  |                |
| TREKKING 28"<br>3x8 ACERA | BS82200        | Trekking 28"<br>Alloy | RST NEON ML                            | RD ACERA       | FD TY-700                  | ST EF-51<br>3x8     | Shimano TY-501<br>42-34-24      | Shimano HG<br>31-8   | Disco Tektro<br>idraulici / Tektro<br>hydraulic disc | Alloy Over<br>Alloy regolabile/<br>Adjustable Alloy         | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy 28"           | 700x40                  | DDK 3211                | Alloy                           | Xerama SP-322S   | 14,40 kg       |
| TREKKING 28"<br>3x7V      | BS82400        | Trekking 28"<br>Alloy | Hi-Ten                                 | RD TY-300      | FD TY-300                  | ST EF-29<br>3x7     | Shimano TY-301                  | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Alloy Over<br>Alloy non regolabile/<br>Not adjustable Alloy | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy 28"           | 700x40                  | S-Trace SA 3201<br>flow | Alloy                           | Xerama SP-322S   | 13,45 kg       |
| <b>SENTIERO</b>           |                |                       |  |                |                            |                     |                                 |                      |  |   |   |                         |                         |                                 |                  |                |
| MTB 26"<br>3x7V           | BS81100        | MTB 26"<br>Tig Aero   | LE-151<br>Ammortizzata /<br>Suspension | RD TY-21       | FD TZ-30                   | ST REVO<br>3x7      | Acciaio/ Steel<br>42-34-24 x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 26"  | MTB 26x1,90             | DDK Orion               | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-877    | 15,20 kg       |
| MTB 24"<br>3x6V           | BS81300        | MTB 24"<br>Tig Aero   | Ammortizzata /<br>Suspension           | RD TY-21       | FD TZ-30                   | ST REVO<br>3x6      | Acciaio/ Steel<br>42-34-24 x150 | Shimano TZ<br>20     | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 24"  | MTB 24x1,90             | Bassano Bike GP         | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-300    | 14,10 kg       |
| MTB 20"<br>6V             | BS81500        | MTB 20"<br>Tig Aero   | Ammortizzata /<br>Suspension           | RD TY-21       | -                          | ST REVO 6           | Acciaio/ Steel<br>40x150        | Shimano TZ<br>20     | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 20"  | MTB 20x1,90             | Bassano Bike GP         | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-300    | 12,20 kg       |
| <b>AVVENTURA</b>          |                |                       |  |                |                            |                     |                                 |                      |  |   |   |                         |                         |                                 |                  |                |
| MTB 26"<br>3x7V           | BS81200        | MTB 26"<br>Tig Aero   | LE-151<br>Ammortizzata /<br>Suspension | RD TY-21       | FD TZ-30                   | ST REVO<br>3x7      | Acciaio/ Steel<br>42-34-24 x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 26"  | MTB 26x1,90             | DDK Orion               | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-877    | 15,00 kg       |
| MTB 24"<br>3x6V           | BS81400        | MTB 24"<br>Tig Aero   | Ammortizzata /<br>Suspension           | RD TY-21       | FD TZ-30                   | ST REVO<br>3x6      | Acciaio/ Steel<br>42-34-24 x150 | Shimano TZ<br>20     | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 24"  | MTB 24x1,90             | Bassano Bike GP         | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-300    | 14,00 kg       |
| MTB 20"<br>6V             | BS81600        | MTB 20"<br>Tig Aero   | Ammortizzata /<br>Suspension           | RD TY-21       | -                          | ST REVO 6           | Acciaio/ Steel<br>40x150        | Shimano TZ<br>20     | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | Hi-Ten<br>Alloy Head  | Alloy Silver 20"  | MTB 20x1,90             | Bassano Bike GP         | Acciaio /<br>Steel              | Xerama SP-300    | 12,20 kg       |
| <b>GRAFFITO</b>           |                |                       |  |                |                            |                     |                                 |                      |  |   |   |                         |                         |                                 |                  |                |
| BMX 20"                   | BS83100        | BMX 20"<br>Hi-Ten     | Hi-Ten                                 | -              | -                          | -                   | Fauber 44Tx170                  | 18 T                 | V-Brake Alloy<br>Saccon                              | HB-2072<br>Alloy  | Alloy nero<br>rettificato /<br>Black rectified<br>Alloy 20" 48F | 20x1,95<br>nero / black | Bassano Jump            | Acciaio curvo /<br>Curved Steel | Xerama SP-767    | 13,85 kg       |

Ride everyday

Le compagne fedeli per un uso quotidiano a 360 gradi, dal traffico metropolitano al trekking leggero. Una linea completa di City Bike, in alluminio e acciaio con cambi Shimano a 6 e 7 velocità e cerchi in alluminio a doppia camera, per il giusto equilibrio tra resistenza e leggerezza, e per affrontare in sicurezza le sollecitazioni dell'uso quotidiano su ogni superficie. Completa la gamma l'ultima evoluzione della Centro, il best seller delle folding-bike regina delle ZTL.

Our faithful, reliable companions for all-round, everyday use, from city traffic to light trekking. A complete line of aluminium and steel City Bikes, with Shimano 6 and 7-speed gear change and aluminium, dual chamber rims for the right balance between resistance and lightness to face the stresses of daily use on any surface. The latest development from our Centro, our best-selling folding-bike, queen of the ZTL restricted driving areas, completes the range.



| MODELLO<br>MODEL    | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                  | FORCELLA<br>FORK   | CAMBIO<br>GEAR | DERAGLIATORE<br>DERAILLEUR | COMANDI<br>CONTROLS | GUARNITURA<br>CRANKSET    | CASSETTA<br>CASSETTE | FRENI<br>BRAKES         | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM                                | RUOTE<br>WHEELS                                       | COPERTURE<br>TYRES      | SELLA<br>SADDLE       | REGGISSELLA<br>SEATPOST    | PEDALI<br>PEDALS               | PESO<br>WEIGHT |
|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>BORGHO UOMO</b>  |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| CITY 28"<br>3x7V    | BQ80100        | Trekking 28"<br>Alloy            | Alloy              | RD TY-300      | FD TY-300                  | ST EF-51<br>3x7     | Alloy<br>48-38-28 x 170   | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Alloy 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy           | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy CNC | 700x35<br>nero / black  | Bassano Virtual       | Alloy slitta               | Xerama SP-320                  | 14,80 kg       |
| CITY 28"<br>7V      | BQ80300        | Trekking 28"<br>Alloy            | Alloy              | RD TY-300      | -                          | ST REVO 7           | Acciaio / Steel<br>42x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy | Alloy 28"   | 700x35<br>nero / black  | Bassano Virtual       | Alloy candela              | Xerama SP-320                  | 14,80 kg       |
| <b>BORGHO DONNA</b> |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| CITY 28"<br>3x7V    | BQ80200        | Trekking 28"<br>Alloy            | Alloy              | RD TY-300      | FD TY-300                  | ST EF-51<br>3x7     | Alloy<br>48-38-28 x 170   | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Alloy 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy           | Alloy doppia<br>camera /<br>Dual chamber<br>Alloy CNC | 700x35<br>nero / black  | Bassano Virtual       | Alloy slitta               | Xerama SP-320                  | 14,90 kg       |
| CITY 28"<br>7V      | BQ80400        | Trekking 28"<br>Alloy            | Alloy              | RD TY-300      | -                          | ST REVO 7           | Acciaio/ Steel<br>42x170  | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy | Alloy 28"   | 700x38                  | Bassano Virtual       | Alloy candela              | Xerama SP-320                  | 14,90 kg       |
| <b>BIVIO UOMO</b>   |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| CITY 28"<br>7V      | BQ81100        | Trekking 28"<br>Acciaio/ Steel   | Acciaio /<br>Steel | RD TY-21       | -                          | ST REVO 7           | Acciaio / Steel<br>42x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy | Alloy 28"   | 700x35<br>nero / black  | Monte Grappa<br>Felix | Acciaio candela /<br>Steel | Xerama SP-320                  | 16,15 kg       |
| <b>BIVIO DONNA</b>  |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| CITY 28"<br>7V      | BQ81200        | Trekking 28"<br>Acciaio/ Steel   | Acciaio /<br>Steel | RD TY-21       | -                          | ST REVO 7           | Acciaio / Steel<br>42x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel 4<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy | Alloy 28"   | 700x35<br>nero / black  | Monte Grappa<br>Felix | Acciaio candela /<br>Steel | Xerama SP-320                  | 15,00 kg       |
| <b>ANITA</b>        |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| CITY 26"<br>7V      | BQ81300        | Monotrave 26"<br>Acciaio/ Steel  | Acciaio /<br>Steel | RD TY-21       | -                          | ST REVO 7           | Acciaio / Steel<br>42x170 | Shimano TZ 21        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy   | Alloy 26"   | 26x1,75<br>nero / black | Monte Grappa<br>Felix | Acciaio candela /<br>Steel | Xerama SP-320                  | 16,90 kg       |
| CITY 26"<br>1V      | BQ81400        | Monotrave 26"<br>Acciaio/ Steel  | Acciaio /<br>Steel | -              | -                          | -                   | Acciaio / Steel<br>42x170 | R.L. 18T             | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy   | Alloy 26"   | 26x1,75<br>nero / black | Monte Grappa<br>Felix | Acciaio candela /<br>Steel | Xerama SP-320                  | 16,90 kg       |
| CITY 24"<br>6V      | BQ81500        | Monotrave 24"<br>Acciaio / Steel | Acciaio /<br>Steel | RD TY-21       | -                          | ST REVO 6           | Acciaio / Steel<br>42x170 | Shimano TZ<br>20     | V-Brake Alloy<br>Saccon | Acciaio / Steel<br>Alloy regolabile /<br>Adjustable Alloy   | Alloy 24"   | 26x1,75<br>nero / black | Monte Grappa<br>Felix | Acciaio candela /<br>Steel | Xerama SP-320                  | 16,00 kg       |
| <b>CENTRO</b>       |                |                                  |                    |                |                            |                     |                           |                      |                         |   |   |                         |                       |                            |                                |                |
| FOLDING 20"<br>6V   | BQ82100        | Fold 20"<br>Alloy                | Alloy              | RD TY-21       | -                          | ST REVO             | Alloy<br>46x170           | Shimano TZ 20        | V-Brake Alloy<br>Saccon | Alloy pieghevole / folding                                  | Alloy 20"   | 20x1.75                 | DDK SA                | Alloy                      | Xerama pieghevoli /<br>folding | 12,15 kg       |

# 162 STILLE

The Italian style

IT

Una famiglia di modelli emblema del design italiano, caratterizzati dallo stile moderno e minimalista e dai colori di tendenza, come la scatto fisso Milano con ruote a raggi o a razze e le raffinate city bike Darsena per uomo e per donna con una generosa gommatura perfette per pedalare con stile e comfort negli spostamenti metropolitani.

EN

A family of models, which are the emblem of Italian design, features a modern, minimalist style with trendy colours as the fixed gear Milano with spoke or ray wheels and the sophisticated city bike Darsena for men and women with generous tyres ideal to cycle in style and comfort around town.



| MODELLO<br>MODEL         | CODICE<br>CODE | TELAIO<br>FRAME                                 | FORCELLA<br>FORK   | CAMBIO<br>GEAR | COMANDI<br>CONTROLS | GUARNITURA<br>CRANKSET | CASSETTA<br>CASSETTE  | FRENI<br>BRAKES         | MANUBRIO<br>HANDLEBAR & STEM | RUOTE<br>WHEELS                                   | COPERTURE<br>TYRES | SELLA<br>SADDLE                                       | REGGISSELLA<br>SEATPOST | PEDALI<br>PEDALS | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|----------------|---|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|------------------|----------------|
| <b>MILANO</b>            |                |   |                    |                |                     |                        |   |                         |                              |   |                    |   |                         |                  |                |
| SINGLE SPEED 28"         | BS85200        | Scatto fisso<br>Acciaio 28"/<br>Fixed Steel 28" | Acciaio /<br>Steel | -              | -                   | Alloy<br>46x170        | Pignone fisso<br>+ ruota libera /<br>Fixed cog<br>+ Freewheel | R315 Olmo               | Fixed Alloy                  | Scatto fisso raggi H.40 /<br>Fixed spokes H.40    | 700x23             | Vintage   | Alloy                   | Xerama SP-102    | 11,51 kg       |
| SINGLE SPEED 28"         | BS85201        | Scatto fisso<br>Acciaio 28"/<br>Fixed Steel 28" | Acciaio /<br>Steel | -              | -                   | Alloy<br>46x170        | Pignone fisso<br>+ ruota libera /<br>Fixed cog<br>+ Freewheel | R315 Olmo               | Fixed Alloy                  | Scatto fisso lega a razze /<br>Fixed alloy wheels | 700x23             | Vintage   | Alloy                   | Xerama SP-102    | 11,90 kg       |
| <b>DARSENA UOMO</b>      |                |   |                    |                |                     |                        |   |                         |                              |   |                    |   |                         |                  |                |
| CITY 26"<br>7V BIG APPLE | BS88200        | Alloy city 26"                                  | Unicrown           | RD TY-300      | ST REVO 7           | Alloy<br>42x170        | Shimano TZ-21   | V-Brake Alloy<br>Saccon | Alloy                        | Alloy 26" Doppia camera /<br>Dual chamber         | 26x2,35            | Monte Grappa<br>City Line con molle /<br>with springs | Alloy slitta            | Xerama SP-320    | 15,70 kg       |
| <b>DARSENA DONNA</b>     |                |   |                    |                |                     |                        |   |                         |                              |   |                    |   |                         |                  |                |
| CITY 26"<br>7V BIG APPLE | BS88100        | Alloy city 26"                                  | Unicrown           | RD TY-300      | ST REVO 7           | Alloy<br>42x170        | Shimano TZ-21   | V-Brake Alloy<br>Saccon | Alloy                        | Alloy 26" Doppia camera /<br>Dual chamber         | 26x2,35            | Monte Grappa<br>City Line con molle /<br>with springs | Alloy slitta            | Xerama SP-320    | 15,70 kg       |